كج غمم

Й

≠

ˈ

ˋEˆ ˚˚ ج ˍ

ا ضGˉ ˚˚ ج ïˇ ج ▯ ˘ ڡ ˪ ˬ Ⱶ Â

ڡ ڑ ضą ˚˚ ج˘ ضي ∫ U ה ɣ Ӣ ṗ ˘ ضي ╠

ӣ ŋ Â



∫ ʜ

1˜ ´ شخ’

2˜ شخ’


3˜ ˚˚ ج O à ﻓﻤ ϩ Ь ’

4˜ ɬ ↓ ج à ɒ Ь ϩ Â

DJX-KE	كح ضر قمم
DJW-KE	كح ضر قمم Ḥ̂
DYX-KE	كح D قمم
DYW-KE	كح D قمم Ḥ̂

ا ″Ḥ غ ا كح D قمم ˘ ا ″Ḥ كح قمم ضر '

Â ″Ḥ ї ا ″Ḥ à ا ″Ḥ№ ч ا ″Ḥ ң №



í ˘ شي № à à Ţ ضي كح قمم

à ض غ w Â

ا "Ḥ ا ضِ ˘ № ч A à B à C Ь D ڪ ڪ G

˘ □ ˗ غ Ї. ף Â ض

ڪ G ض ˘ □ Ї. Â ا "Ḥ ί ₹ ₀ ˘

Ь ۏ ˘ ⌠ à à Ḥ D ⌠ Â

ضِ ˇ ˆ ˇ ~ ╠ ˘ ỉ ا "Ḥ ˘

à ض ˘ ˆ ˗ β ' ί 485 Ḥ

43BMz ḧ w ˘ ẉ 3 Ḥ ΰ ˘ D Â

ا "Ḥ G à ṗ ˘ Ӟ ˆ Y Â ạ ,ɦ Ď ˇ سم Nộq ´ ~ à

à U ~ à ا "Ḥ غ GPRZ ӟ

ک ˆ ˛ Ḡ ˗ ƀ ¯ ˜˗ ƀ ¯

˜ ˘ ک ǐ Â

(3) Ả ˘ ؼ ۱ Й̨ ч Â


Ɣ̛̣̂̂̂ ɷ ɒ □ ˘ ∞ β U ₹ Â ₹

U ض ǖ ѽ ˘ ч D ک ↕˜ Ḥ D ⌠ ƀ ɦ Â

3.2 ض ۱

3.2.1 ض ч





□ Ĭ ' h ɒ ৲ . ৲ à GPS w ˘ ৲ ″Ḥ

Ь g 1 Â

' -40· 70Ņ˘ 25Ņ

' 5· 100%

ㄱ ʐ' 70kPa· 106kPa

' ` 2000m

ʐ' ض ₰ 0.3g˘ ض ₥ ₰ 0.15g

' Ь ㄱ G V

ㄱ' Ů35kV

' 50Hz

' 50· 400 ㎜²

ㄱ' 10kV

' Ů630A

ǐ ll Ð ρ ʐ' 20kA/2s

' ㄱ ″Ņ' IP65

ㄱ ″Ņ' IP65

3.1 ㄱ ″Ņ

∞ ‰ ' 100%'

ض ∞ ‰ ' 80%'

'

ч 0A· 100A ˘ ч ¤ 3A'

ч 100A· 600A ˘ ч ¤ 3%'

˜ ≠ ' Ů40ms

˗ ƀ ' Ω˗ Ů ¤ 10%˜ ㄱ Й Ω˗ Ů ¤ 10%'

Ņ ' Ů20 '

ą ث ˜ 8 ¥ ’

ا ˝Ң Ь Ң’ w ầ ۏ

3.2 ا ˝Ң

’ Ů 2s/24h

’ Ů 3 Ņ

خش ^ MTBF˜ ’ ¸ 70000

ا ˝Ң ϼ Ң D ’ <60s

Ң شج ’ 4G/3G/2G

ا ˝Ң w ’ Ů 0.5VA

ا ˝Ң Ь ا ˝Ң Ң’ w ầ ۏ ’ Ң˚

˘ Ң˚ Ь ٧ G 1 /15 № Â

’ ’ IP30

ا ˝Ң’ IP54

1˜ ١ ˝Ḥ

١ ˝Ḥ ضي ١ № ˘ ˆ ١


ضي Â

١ ˝Ḥ ´ مخ ˘

ضر عج D حك نھ˘ ¬ Â (ˇ يح)

' ١ ˝Ḥ . ч ˘ Ĭ r Ƴ ч ‰’ يشي ˘

Å ˘ Ƴ ѽ ɢ ١ Ь H Â



2˜ ١

ˆ ضي (à №) ╠ ˘ ١ Й

Â

1˜ ˘ Ь ɢ 8kg’

2˜ ╠ ١ ˘ Ḃ ɢ ’

3˜ r Ḥ ˘ Ḡ Ḥˆ Ь Ψ ’

4˜ Ь ضر نھ Â

1˜ Ƹ ˘ˆ ضي к ₩ ١ ч ϶ Ŭ ˘ ضي ~’

2˜ جشˆ Ң ~˘ ε ч ’

3˜ CT ʟ ˘ ʟ ɢ 10A ˆ Ḡ ضي ƀ Â

' U˘ Ŭ CTˆ Ψ Ũ ₹ ľ ف ف Ŀ ڎ ˘ ч Ŭ

CT ˘ ₩ ʊ ˘ ˘ Â

1˜ ѽ ١ ɢ 10cm ˘ ѽ ѽ ١˘ ℗ ’

2˜ ѽ ~ نھ U ˘ ’

3˜ ضر D كح عجـ ضر D كح ١ Â

4˜ Ŭ CT ˘ CT˘ ˘ CT ҥ ١ شجـ ¨ Â

ᘐ ۷ ̋Ḥ Ь ۷ ̋Ḥ ۷ ’

۷ ̋Ḥ ˉ β ’

۷ ̋Ḥ ΐ̈ U ’

۷ ̋Ḥ Ḥ └’

’

´ ’